

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. DoP19/0509

Point

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Point 19/0509
2. Verwendungszweck(e)	Schalldämmung von Schlaggeräuschen
3. Hersteller	ISOLGOMMA S.r.l. - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettono (VI) - Italia
5. System(e) zur Bewertung AVCP	System 3
6. Europäisches Bewertungsdokument	EAD 040048-01-0502 Rubber fibre mat to be used for impact sound insulation
Europäische Technische Bewertung	ETA 19/0509
Technische Bewertungsstelle	ITC-CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione Via Lombardia, 49 - San Giuliano Milanese (MI)
Notifizierte Stelle(n)	-
7. Erklärte Leistung(en)	siehe Tabelle unten

N.	Wesentliches Merkmal	Einheit	Performance
1.	Brandklasse		E _{fl}
2.	Inhalt und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD
3.	Dynamische Steifigkeit		NPD
4.	Bewertete Trittschallminderung	dB	$\Delta L_w = 28$
5.	Geometrie: - Länge	mm	1000 - L3
	Geometrie: - Breite	mm	1200 - W3
	Geometrie: - Abweichung von der Rechtwinkligkeit	mm/m	$S_b = 4,2$
6.	Dicke	mm	$dL = 18 \pm 10\%$
	Kompressibilität	mm	$c \leq 2,2$
7.	Gesamtes Flächengewicht		NPD
8.	Dauerstandsverhalten		NPD
9.	Druckspannung / Stärke		NPD
10.	Verformung unter vorgegebener Belastung und Temperatur		NPD
11.	Bruchfestigkeit oder Rissbildung		NPD
12.	Wärmewiderstand		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Albettono, 22/01/2020

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des



.....
Fabio Loriggiola (R. & D. Engineer)