

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. DoP23/0470

Uproll


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Uproll 23/0470
2. Verwendungszweck(e)	Schalldämmung von Schlaggeräuschen
3. Hersteller	ISOLGOMMA S.r.l. - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettonne (VI) - Italia
5. System(e) zur Bewertung AVCP	System 3
6. Europäisches Bewertungsdokument	EAD 040048-01-0502 Rubber fibre mat to be used for impact sound insulation
Europäische Technische Bewertung	ETA 23/0470
Technische Bewertungsstelle	ETA -Danmark A/S
Notifizierte Stelle(n)	Göteborg Plads 1 - DK - 2150 Nordhavn -
7. Erklärte Leistung(en)	siehe Tabelle unten

N.	Wesentliches Merkmal	Einheit	Performance
1.	Brandklasse		E _{fl}
2.	Inhalt und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD
3.	Dynamische Steifigkeit		NPD
4.	Bewertete Trittschallminderung	dB	$\Delta L_w = 24$
5.	Geometrie: - Länge	mm	5000 - L1
	Geometrie: - Breite	mm	1040 - W4
	Geometrie: - Abweichung von der Rechtwinkligkeit	mm/m	$S_b \leq 1$
6.	Dicke	mm	dL = 9,5
	Kompressibilität	mm	$c \leq 1,2$
7.	Gesamtes Flächengewicht		NPD
8.	Dauerstandsverhalten		NPD
9.	Druckspannung / Stärke		NPD
10.	Verformung unter vorgegebener Belastung und Temperatur		NPD
11.	Bruchfestigkeit oder Rissbildung		NPD
12.	Wärmewiderstand		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Albettonne, 04/09/2023

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des


 Fabio Loriggiola (R. & D. Engineer)